premium plus JAPAN

プレミアムプラスジャパン 株式会社
Premium Plus Japan Co., Ltd.

www.premiumplus.jp

日本本社
〒560-0005　大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
〈お問合せ窓口〉
Tel.06-6845-0050
［9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）］

商品センター（製造販売業）
〒561-0805　大阪府豊中市原田南一丁目13番5号

MD640656/ISO 13485:2016

プレミアムプラスジャパン SNS

当社の最新情報をfacebook、インスタグラムで発信しています。
下記QRコードからご覧ください。

商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー・価格等を予告なく変更する場合がございます。本カタログ掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2025年4月発行

担当販売店

C4782501-01

NEW PRODUCTS CATALOG *2025-2026*

プレミアムプラスジャパン新商品をいち早くお届け

premium plus JAPAN

ここから、はじまる。
ここから、はじめる。

グッと両手をあげて背伸びをすると穏やかな風がふわり。
心地よい季節になりました。
そして、私たちの新商品をご紹介させていただく季節です。
日々進化する歯科医療の現場により便利でお求めやすい商品を
今年は例年に比べ多くお届けできることが嬉しい春です。

私たちの充実のラインナップに新しく仲間入りする
機能的でデザイン性の高い新商品をご紹介させてください。

NEW PRODUCTS CATALOG *2025-2026*

Piece by Piece with pleasure

NEW PRODUCTS
LINE UP

P9 ～ P26

AM-2000 LIGHT
Dental Microscope

P8

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
シーリングマウント
フロアマウント

P9

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
エクステンションアーム

P9

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ エクステンダー

P10

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
エクストラマグニファイヤー

P10

AM-2000 LIGHT / AM-5000
マイクロスコープ
モバイルフォンアダプター

P11

AM-2000 LIGHT / AM-5000
マイクロスコープ
カメラアダプター

P11

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
モニターアーム

P12

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
シリコンカバー



P12

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ
別売りハンドル

P12

MICROSCOPE STOOL

P13

Light1

P14

MT プレミアム モデルトリマ

P15

オーソガイドセット

P15

シンプロ

P16

シンプロアクセサリー

P16

ヘルペックス

P17

イージークリーン TEC

P18

イージークリーン TEC
アクセサリー

P18

ベーシッククラシック

P19

ベーシックモービル

P19

ボルテックスコンパクト

P19

ミロプロ

P20

パワーピロー

P20

トップスピン

P21

トップスピン ドリルビット

P21

バリオ E

P22

ホッティ LED

P22

セーフティーバーナーエコ

P22

ワックスレクトリックライト 2

P23

ワックスレクトリック チップ

P23

GEO クラシック
ベーシックセット

P24

GEO クラシック



P24

GEO アバンギャルド

P25

GEO スペシャルワックス
ブロックアウト

P25

GEO スペシャルワックス
サービカルワックス

P25

GEO スペシャルワックス
ミリングワックス



P25

GEO スペシャルワックス
スティッキーワックス

P26

GEO モデリングワックス



P26

GEO ホワイトワックス

P26

GEO クラシックナチュラル

P26

NEW PRODUCTS
LINE UP P26 ~ P42

GEO ナチュラル

P26

GEO クローワックス



P27

GEO ディッピングワックス

P27

イソフィックス 2000

P27

GEO エキスパート
ファンクショナルワックス

P28

GEO ワックスワイヤー

P28

GEO クラスプワックス



P29

GEO プレートワックス

P29

GEO リテンションワックス



P30

GEO バーワックス
リンガルバー

P30

GEO ワックススプルー

P31

スマートピン

P31

ダイネックスブリリアント
グラインディングディスク



P31

研磨ペースト

P31

レンフェルト オールインワン
ポリッシング スターターキット

P32

レンフェルトポリッシュ

P32

オパール L

P33

シリコンポリッシャー

P33

コットンバフ

P33

バイソンブラシ

P33

コバルトクローム
ポリッシングブラシ

P33

ゴートヘアブラシ

P33

ピコセップ

P34

イソスティック

P34

レイアート トロピックプロ

P34

レイアート トロピック

P35

レイアート ナチュラル

P35

レイアート クリスタル

P35

パワースチーマー
スチームチューブ

P36

ツイスター アクセサリー

P36

マグニファイグラススシルバー

P36

集塵機 アクセサリー

P37

エリートダブル 8

P38

硬化ジェル

P38

ジンジファスト CAD
エラスチック

P38

エリートマスター

P39

エリートモデル ファスト

P39

ミキシングパッド

P39

プラチナム 75 CAD

P40

プラチナム 85

P40

プラチナム 85 タッチ

P41

フレキシブルコントラスター

P42

AFR ミニレグ

P42

AM-2000 LIGHT
Dental Microscope

AM-2000の軽い操作性はそのままに、内蔵カメラ、首振り機構などを除いた
よりコンパクトな入門機をご用意しました。

ALLTION®

仕様一覧

対物レンズ	変倍システム	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x
	総合倍率	1.7x～16.1x
	視野径(mm)	Φ13.6～Φ128.2mm
	焦点範囲 / 作動距離	250～430mm
接眼レンズ	倍　率	12.5x
	傾斜角度	0～180°
	瞳孔間距離調節範囲	50～75mm
	調節範囲	±7D

照　明	光　源	LED照明
	照度(Lux)	80,000
	カラーフィルター	オレンジ / グリーン
	色 温 度	5700K
電気的定格	電源電圧	AC100V - 240V
	電源入力	DC12V 3A
	周 波 数	50 / 60HZ
	電撃に対する保護の形式	クラスⅡ機器
重　量		90kg

クリアで明るい術野を実現するレンズ

AM-2000Lightは5段階ドラム式変倍システムを採用しています。

変倍システム	5段階 0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x
総合倍率	1.7x～16.1x
視野径(mm)	Φ13.6～Φ128.2mm
倍　率	12.5x

対物レンズ

接眼レンズ

ワンハンドオペレーション

フォーカス、倍率調節がハンドルを持ったまま片手で操作できるので診療の妨げになりません。

フォーカス

倍率調節

ビームスプリッタ

ビームスプリッタからオプションアダプターを使用しカメラを外付けすることが可能です。

ビームスプリッタ

鏡筒本体もコンパクトな設計

アポクロマティックレンズを採用し色収差を高精度で補正

全てのレンズには色収差(色ズレ)を高精度で補正するアポクロマティックレンズを採用し、鮮明な術野を確保します。



バリオスコープで広範囲の焦点距離調節が可能

250～430mmという広範囲(焦点距離180mm)をカバーするバリオスコープを標準搭載し、フォーカスをスムーズに合わせることができます。

付属品

シリコンカバー(2セット)
※標準で2セット付属しています。
※パーツ単体販売はございません。


マイクロスコープ 対物レンズカバー
※標準で1個付属しています。

マイクロスコープ AM-2000 ライト
Dental Microscope AM-2000 Light

商品コード	カラー	入 数	価 格
FC-0714	ホワイト	1台	2,100,000円

販売名：マイクロスコープ　AM-2000ライト　一般医療機器　特定保守管理医療機器　届出番号：27B2X00268X00192

搬入組立について　● 北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。　● 平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。　● 搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
シーリングマウント・フロアマウント

AM-2000、AM-5000、今回新発売のAM-2000ライトの全ての機種で
シーリングマウントとフロアマウントでの設置の選択が可能となりました。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種で対応可能です。
※本体ご注文時にのみ選択が可能です。ご注文後の変更はできませんのでご注意ください。

シーリングマウント　フロアマウント

マイクロスコープ AM-2000 ライト
Dental Microscope AM-2000 Light

商品コード	種　類	カラー	入 数	価 格
FC-0715	AM-2000 ライト シーリングマウント	ホワイト	1台	2,280,000円
FC-0716	AM-2000 ライト フロアマウント			

マイクロスコープ AM-2000
Dental Microscope AM-2000

商品コード	種　類	カラー	入 数	価 格
FC-0717	AM-2000 シーリングマウント	ホワイト	1台	2,980,000円
FC-0718	AM-2000 フロアマウント			

マイクロスコープ AM-5000
Dental Microscope AM-5000

商品コード	種　類	カラー	入 数	価 格
FC-0719	AM-5000 シーリングマウント	ホワイト	1台	3,780,000円
FC-0720	AM-5000 フロアマウント			
FC-0721	AM-5000 シーリングマウント	ブラック		
FC-0722	AM-5000 フロアマウント			

販売名：マイクロスコープ　AM-2000ライトマウントタイプ　一般医療機器　特定保守管理医療機器　届出番号：27B2X00268X00193
販売名：マイクロスコープ　AM-2000マウントタイプ　一般医療機器　特定保守管理医療機器　届出番号：27B2X00268X00161
販売名：マイクロスコープ　AM-5000マウントタイプ　一般医療機器　特定保守管理医療機器　届出番号：27B2X00268X00162

※写真はAM-5000 ホワイトです。

搬入組立について　● 北海道、沖縄、離島、一部地域は別途送料お見積りします。　● 平日夜間(17:00以降)及び土日祝の搬入は別途お見積りします。　● 搬入時養生を必要とされる場合は別途お見積りします。
●シーリングマウント、フロアマウントは別途専門業者による設置工事費用が発生します。
●マイクロスコープからモニターまでのＨＤＭＩケーブルの距離が3mを超える場合は別途部材費が発生します。

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
エクステンションアーム

全てのマイクロスコープの標準の第一アームを650mmから950mmに拡張いただけます。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に取り付けが可能です。
※本体ご購入時にのみ搭載が可能です。購入後の取り付けはできませんのでご注意ください。

エクステンションアーム

通常第一アーム

※写真はAM-5000 ホワイトです。

マイクロスコープ エクステンションアーム
Microscope Extension Arm

商品コード	種　類	カラー	入 数	価 格
FC-0708	フロアスタンド	ホワイト	1台	180,000円
FC-0709		ブラック		
FC-0710	シーリングマウント用	ホワイト		
FC-0711		ブラック		
FC-0731	フロアマウント用	ホワイト		
FC-0732		ブラック		

販売名：マイクロスコープ　AM-5000(代表品)の付属品　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ エクステンダー

マイクロスコープの接眼レンズとの間の距離を延ばすエクステンダーです。
３つのサイズ、カラーはブラックとホワイトの２色からお選びいただけます。
上顎をみる角度の際にエクステンダーを使用することで、より体に負担の少ない体勢を維持できます。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に取り付けが可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。



マイクロスコープ エクステンダー
Microscope Extender

商品コード	種　類	カラー	入　数	価　格
FC-0691	25mm	ホワイト	1個	80,000円
FC-0692		ブラック		
FC-0693	35mm	ホワイト	1個	90,000円
FC-0694		ブラック		
FC-0695	50mm	ホワイト	1個	110,000円
FC-0696		ブラック		

販売名：マイクロスコープ　AM-5000（代表品）の付属品　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ エクストラマグニファイヤー

レバーを引くとレンズから見える映像の倍率が1.6倍に拡大され、最大倍率を上げることが可能です。
カラーはブラックとホワイトの２色からお選びいただけます。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に取り付けが可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

レバーを下に引くと倍率が1.6倍になります。



※拡大画像はイメージです。
※接眼レンズから見た場合のみ反映されます。

マイクロスコープ エクストラマグニファイヤー
Microscope Extra Magnifier

商品コード	カラー	入　数	価　格
FC-0697	ホワイト	1個	120,000円
FC-0698	ブラック		

販売名：マイクロスコープ　AM-5000（代表品）の付属品　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-5000
マイクロスコープ モバイルフォンアダプター

お手持ちのスマートフォンをビームスプリッタに装着し撮影ができるアダプターです。
音声付き動画、静止画の撮影が可能です。

ALLTION®

※AM-5000/AM-2000ライトのみに取付可能です。
※ビームスプリッタに装着し使用します。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

マイクロスコープ モバイルフォンアダプター
Microscope Mobile Phone Adapter

商品コード	カラー	入　数	価　格
FC-0706	ブラック	1個	300,000円

販売名：マイクロスコープ　AM-5000（代表品）の付属品　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00148



AM-2000 LIGHT / AM-5000
マイクロスコープ カメラアダプター

お手持ちのカメラで撮影が可能になるアダプターです。
カラーはブラックとホワイトの２色からお選びいただけます。

ALLTION®

※AM-5000/AM-2000ライトのみに取付可能です。
※ビームスプリッタに装着し使用します。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

Sony-E bayonet/Canon-EF/Nikon-F
F180/APS-C サイズ用（ホワイト）

Sony-E bayonet/Canon-EF/Nikon-F
F340/フルフレーム用（ホワイト）

マイクロスコープ カメラアダプター
Microscope Camera Adapter

商品コード	種　類	カラー	入　数	価　格
FC-0685	F180 APS-C　ソニー	ホワイト	1個	220,000円
FC-0686	F180 APS-C　ソニー	ブラック		
FC-0687	F340 フルフレーム　ソニー	ホワイト	1個	300,000円
FC-0688	F340 フルフレーム　ソニー	ブラック		
FC-0723	F180 APS-C　キャノン	ホワイト	1個	220,000円
FC-0724	F180 APS-C　キャノン	ブラック		

商品コード	種　類	カラー	入　数	価　格
FC-0725	F340 フルフレーム　キャノン	ホワイト	1個	300,000円
FC-0726	F340 フルフレーム　キャノン	ブラック		
FC-0727	F180 APS-C　ニコン	ホワイト	1個	220,000円
FC-0728	F180 APS-C　ニコン	ブラック		
FC-0729	F340 フルフレーム　ニコン	ホワイト	1個	300,000円
FC-0730	F340 フルフレーム　ニコン	ブラック		

販売名：マイクロスコープ　AM-5000（代表品）の付属品　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00148

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ モニターアーム

フロアスタンドタイプのマイクロスコープ支柱にモニターを取り付けるアームです。
カラーはブラックとホワイトの２色からお選びいただけます。

ALLTION®

※写真はAM-2000です。



Ⓐホワイト　Ⓑブラック

モニター背面

モニター接合部
（100mm×100mm・75mmx75mm）

モニター推奨仕様
・VESA規格：100mm×100mm または 75mm×75mm（ネジ穴×4）
・モニター本体重量：10kgまで

マイクロスコープ モニターアーム
Microscope Monitor Bracket

商品コード		カラー	入 数	価 格
Ⓐ	FC-0689	ホワイト	1個	120,000円
Ⓑ	FC-0690	ブラック		

●耐荷重2～10kg
※フロアスタンド/フロアマウントへの設置用です。

AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ シリコンカバー

マイクロスコープのシリコンカバーをご用意しています。

ALLTION®

※本体購入時に２セット付属します。



ストレート
ハンドルカバー

90度
ハンドルカバー

オートクレーブOK

マイクロスコープ シリコンカバー
Microscope Handgrip Silicone Cover

商品コード		種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0699		AM-5000シリコンカバーセット（ハンドルカバーなし）	ブルー	1セット（16パーツ）	15,000円
FC-0700		AM-2000シリコンカバーセット（ハンドルカバーなし）		1セット（13パーツ）	12,000円

商品コード		種 類	カラー	入 数	価 格
FC-0701		ストレートハンドルカバー	ブルー	1セット	3,000円
FC-0702		90度ハンドルカバー	ブラック		

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000
マイクロスコープ 別売りハンドル

ALLTIONのすべてのマイクロスコープがお好みのハンドルに付け替え可能になりました。

ALLTION®

※ALLTIONマイクロスコープすべての機種に取り付けが可能です。
※写真はAM-5000 ホワイトです。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

付属品

マイクロスコープ 別売りハンドル
Microscope Operation Handgrip

商品コード		種 類	カラー	入 数	価 格
Ⓐ	FC-0703	ストレートハンドル	ホワイト	1個	15,000円
Ⓑ	FC-0704	90度ハンドル	ブラック		15,000円
Ⓒ	FC-0705	90度ハンドル センターパーツ ホワイト	ホワイト（センターパーツ部分） ブラック（ハンドル部分）		18,000円

MICROSCOPE STOOL

好評をいただいておりますマイクロスコープスツールに新色のブラックが登場です。

ALLTION®

New

ブラック

グレー

オレンジ

ブルー

座面調整システム

使用前に少し前傾になっている座面は、体重をかけることによって水平になります。クッションの加減については座面調整レバーによって、施術者の体重に合わせて調整いただけます。また、座面調整レバーで座面を前傾のままに維持させることも可能です。

座面調整レバー

施術姿勢時の負担軽減と無重力アームレストシステム

人間工学に基づきデザインされているので、施術中の腰・背中・首・腕への負担を軽減します。腕の長さに合わせてアームレストの位置を調節してご使用いただけます。アームレストは左右に可動しますので施術時にも自由に腕を動かす事が可能です。

アームレストの位置調整

アームレストの左右への可動

ヘッドレスト・座面・アームレストの高さ調節が可能

ヘッドレスト高さ調節

座面高さ調節

アームレスト高さ調節

マイクロスコープスツール
Microscope Stool

商品コード		カラー	入 数	価 格
New	FC-0707	ブラック	1脚	160,000円
	FC-0661	グレー		

スツールサイズ

適用身長：155-180cm

座面サイズ



ブラック

グレー　オレンジ　ブルー

商品コード	カラー	入 数	価 格
FC-0659	オレンジ	1脚	160,000円
FC-0660	ブルー		

AM-2000 LIGHT / AM-2000 / AM-5000 / その他付属品

見学随時受付中！

プレミアムプラスジャパン本社展示コーナーにて
実際にお試しください。

見学受付時間　平日 10：00～17：00

お申し込み方法　TEL 06-6845-0050（土･日･祝祭日を除く）
mail customer@premiumplus.jp

ご希望の日時の候補を第1候補から第3候補までお伝えください。

Light1

LIGHT1は様々な光学技術を搭載し、作業エリアにしっかりとした明るさを提供します。
より見やすくすることで、作業をサポートします。

Renfert

保証：3年

Ⓐ

動画で製品特長をご覧ください

最新の技術により、均一な配光、高い照度、鮮やかな色や表面の再現性を実現します。



- 卓越した色再現性（CRI97、14色の拡張色合い対応）により、微細な色のニュアンスを最大限に精密でクリアに視認できます。
- 均一に同じ明るさで照らす長方形のライトが作業をサポートし目の疲労を軽減します。
- 複数のモードを搭載し状況に応じた使い分けが可能です。（シェードモード、コンポジットモードなど）
- 拡散光と指向性光をバランスよく組み合わせることで、最適な遠近感と表面テクスチャの表現を実現します。

ライト側面のスイッチ

① 電　源	電源ボタン
② ホームモード	事前に設定した数値に戻ります
③ シェードモード	6000K（ケルビン）の昼光色です。カラーレンダリング（表現）に最適です
④ コンポジットモード	3,000Kのブルーライトを低減し、硬質レジン等の光硬化時間への影響を最小化します
⑤ 色温度	2,700 – 6,000Kの間で光の色温度を調整できます
⑥ 光　量	光の輝度を調整できます

Light1

Light1

商品コード	種　類	サイズ	入　数	価　格
Ⓐ 25001600	テーブルトップマウント	最小寸法 W645×D235×H515㎜（格納時）W660×D310×H88㎜ 最大寸法 W685×D660×H750㎜（拡張時）W660×D515×H88㎜	1台	420,000円

※標準装備はボルトによるテーブル固定型です。
※テーブルクランプ又はスタンドタイプご希望の場合はアクセサリーパーツを装備ください。

Light1 アクセサリー

Ⓑ テーブルクランプ

Ⓒ ランプスタンド

保証：3年

Light1 アクセサリー

Light1 accessory

商品コード	種　類	入　数	価　格
Ⓑ 25000510	テーブルクランプ	1個	30,000円
Ⓒ 25000520	ランプスタンド		66,000円

MTプレミアム モデルトリマ

ワークライトとアクアストップ搭載のウェットトリマです。

Renfert

保証：3年

- 作業時に手元を明るく照らすライトを装備しています。
- オプションのオーソガイドを使用するとレーザーライト機能もご利用いただけます。
- アクアストップにより給水を中断することが可能です。
- テーブルに設けられたアングルラインにより、石膏模型の位置決めが容易です。
- 本体が10度傾いているため、模型の視認性が向上します。

製品特徴　使用方法
動画をご覧ください

セット内容
・MTプレミアム モデルトリマ
・ディスク
・給水ホース
・排水ホース

MTプレミアム モデルトリマ

MT Premium

商品コード	種　類	サイズ	入　数	価　格
18072000	MTプレミアム クリテフィックスディスク付き	W305×D410×H330㎜	1セット	330,000円
18072500	MTプレミアム マラソンディスク付き			475,000円

販売名：MT3　モデルトリマ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00170

オーソガイドセット

モデルトリマ（MTプレミアム,MT3）に取り付け、矯正用のトリマとしてご使用いただけます。

Renfert

保証：3年

- 直感的に操作できるテンプレートと専用テーブルを使用して矯正用模型（平行模型）を短時間で咬合に合わせてトリミング可能です。
- ガイドライトを使用しレーザーライトで正中線の位置合わせが可能です。（MTプレミアムのみの機能です。）
- トリマに取り付ける際は工具などは不要で簡単に取り外しが可能です。

動画で製品特長をご覧ください

セット内容
・矯正模型テーブル
・テンプレート
・STEP-BY-STEP説明書
・上顎/下顎デモ用模型
・ガイドライト（MTプレミアムのみ）



オーソガイドセット

ORTHO Guide Set

商品コード	種　類	サイズ	入　数	価　格
18070100	MTプレミアム用	W25×D115×H42㎜	1セット	140,000円
18080100	MT3用			85,000円

販売名：MT3　モデルトリマ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00170

シンプロ

コンパクトな全自動義歯洗浄器で、可撤式補綴、矯正装置、スプリントのお手入れにも適しています。

Renfert

保証：3年

- 35度に傾いたドラム式洗浄槽で、専用のクリーニングピンと洗浄液を使用し、頑固に付着した歯石やプラークを除去します。
- 簡単操作でどなたでもご使用いただける全自動義歯洗浄機です。

動画で製品特長をご覧ください

※シンプロ用ディスインフェクタブルビーカーは3年保証を除く。

シンプロとヘルペックスによるクリーニング前とクリーニング後

仕　様

・回転数：1200RPM/1600RPM/2000RPM
・重量：3kg

セット内容

・シンプロ本体
・シンプロ用ディスインフェクタブルビーカー (洗浄槽·フタ付)
・プラスチックカップ(フタ付)
・クリーニングピン(75g)　・ピンセット
・マグネット　・電源ケーブル　・取扱説明書

シンプロ

SYMPRO

商品コード	サイズ	入　数	価　格
67001000	W140×D280×H240㎜	1セット	210,000円

ヘルペックス

義歯、補綴物、矯正装置、スプリントの洗浄剤です。

Renfert

- 補綴物、矯正装置、スプリントに付着した硬質および軟質の付着物、着色を簡単で効果的に除去します。

プラークP　プラークや歯石の除去ができるシンプロ用の洗浄剤です。クリーニングパウダーと水を混ぜて使用してください。(クリーニングピンと併用してご使用ください。)
使用後は付属の中和剤で洗浄液を中和し、簡単に廃棄することができます。

ディスカラーF　義歯に付着したタール、コーヒーや紅茶などの頑固なステインを落とす、すぐに使える洗浄剤(アルカリ性)です。
全自動義歯洗浄器シンプロでプラークを除去した後、カップに浸漬して使用します。
シンプロでは使用しないでください。

動画で製品特長をご覧ください

プラークPを中和することで簡単に廃棄。
※廃棄の際は地域の指示に従ってください。

ヘルペックス洗浄液とシンプロ義歯洗浄ユニット

ヘルペックス

Helpex

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
Ⓐ 67000000	プラークP	クリーニングパウダー 20×20g 中和剤20×4.5g	1セット	15,000円
Ⓑ 67000200	ディスカラーF	1L	1本	4,800円
Ⓒ 18500007	プラスチック カップ蓋付き	–	1個	3,000円

シンプロ アクセサリー

Renfert

Ⓐ

シンプロの洗浄槽としてご使用いただけます。

Ⓑ

回転する90°にカットされた薄型のスチール製クリーニングピンです。
面取り加工されているため、義歯を優しく洗浄します。ピンが回転することにより、洗浄液の温度を約45℃に温め、より高い洗浄効果を発揮します。

シンプロアクセサリー

SYMPRO Helpex Accessory

商品コード	種　類	入　数	価　格
Ⓐ 65000450	ディスインフェクタブルビーカー	1個	9,000円
Ⓑ 65000550	クリーニングピン	75g	13,000円

1回あたりの使用量

	ヘルペックス プラークP	ヘルペックス ディスカラー F	クリーニングピン
	67000000	67000200	65000550
ディスインフェクタブルビーカー 65000450	クリーニングパウダー 1袋 ＋ 水200ml	—	75g
プラスチックカップ 蓋つき 18500007	—	薬液に浸るまで	—

イージークリーンTEC

イージークリーンTEC超音波洗浄機は、印象トレーやインスツルメントなどの歯科用器具類をパワフルかつシンプルに洗浄します。さらに、内蔵されたスイープ機能により、超音波を効果的に分散させ、洗浄効果をさらに向上させることができます。

Renfert

保証：3年

- 超音波周波数は37 kHzで、最適な洗浄効果を得られます。「エコ」と「ダイナミック」の二つの超音波モードがあり、汚れのレベルに合わせた洗浄が可能です。
- ヒーターが内蔵されているため、洗浄効果を高め、頑固な汚れでも洗浄が容易です。
- ステンレス製タンクは耐キャビテーション性に優れ、長期間使用可能です。

仕　様

・本体重量：3.3kg
・洗浄槽容量：2.7L
・洗浄槽サイズ：W240×D137×H100mm

セット内容

・本体1台
・プラスチックカバー
・ステンレスバスケット

イージークリーンTEC
Easyclean

商品コード	サイズ	入　数	価　格
18522000	W305×D190×H230㎜	1台	158,000円

販売名：イージークリーン　TEC　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00183

イージークリーンTEC アクセサリー

Renfert

Ⓐ

様々な器具類の洗浄に適しており、従来の石膏やアルジネート溶解剤に比べ、短時間で素早く徹底的に洗浄可能です。しつこい残留物などを洗浄槽で効率的に除去し、超音波装置でさらに素早く除去します。

Ⓓ

保証：3年

ステンレス製タンクでの使用に適さない酸や液体に使用可能です。

動画で製品特長をご覧ください

Ⓑ

保証：3年

洗浄用ビーカーまたはフタ付きプラスチックカップ用カバーです。

Ⓒ

保証：3年

小さなものやデリケートなものの洗浄に使用できます。ステンレスカバーまたは洗浄用ビーカーと併用可能です。

Ⓔ

保証：3年

追加洗浄液用（600ml）です。ステンレスカバーに使用できます。

Ⓕ

小さな物の洗浄や酸を扱う作業に最適です。ステンレスカバーとの併用も可能です。シンプロ使用後のディスカラー F 浸漬時にご使用いただけます。

イージークリーンTEC アクセサリー
Easyclean Accessory

商品コード	種　類	入　数	価　格
Ⓐ 20120000	器具洗浄液 GO 2011 speed 2L（石膏・アルジネート溶解剤）	1本	11,000円
Ⓑ 18500002	ステンレスカバー	1枚	15,000円
Ⓒ 18500004	ディッピングバスケット	1個	16,000円
Ⓓ 18500005	耐酸性容器	1個	20,000円
Ⓔ 18500006	ビーカー 600ml		8,400円
Ⓕ 18500007	プラスチックカップ 蓋つき		3,000円

ベーシッククラシック

省スペース型のベーシックなサンドブラスターです。

Renfert

保証：3年

- 特殊なミキシングチャンバー技術（venturi ー方式）により、コストパフォーマンスに優れています。
- LED照明で明るく、大きな作業スペース（14L）となっています。
- フットペダルでも操作が可能です。

ベーシッククラシック
Basic Classic

商品コード	タンク	サイズ	入　数	価　格
29474025	25～70μm 1個 70～250μm 1個	W355×D415×H270㎜	1台	270,000円

ベーシックモービル

Renfertのブラスト技術が集約された操作しやすい卓上型サンドブラスターです。

Renfert

保証：3年

- 電源不要でコンプレッサーへの接続だけで、お使いいただけます。
- 空気圧式フットスイッチで操作が可能です。
- 1～6barのブラスト圧力、マノメーターによる圧力表示。

ベーシックモービル
Basic Mobil

商品コード	タンク	サイズ	入　数	価　格
29143050	25～70μm	W220×D130×H260㎜	1台	140,000円
29143250	70～250μm			

ボルテックスコンパクト

サンドブラスターやモデルトリマなどと連動してご使用いただける技工用集塵機です。
集塵パワーの調整が可能で、キャスター付きのため移動も簡単です。

Renfert

保証：3年

- 高性能なダブルフィルターシステム採用。
- フリーフィルターシステムのボタンを押せば、フィルターの容量が25%向上。
- 大容量で高強度のダストバッグ（15L）の採用で、集めたダストを捨てる時も汚れません。

セット内容

・ボルテックスコンパクト1台
・ダストバック1枚
・集塵用ホース

ボルテックスコンパクト
Vortex Compact

商品コード	サイズ	入　数	価　格
29246000	W385×D480×H600㎜	1台	190,000円

ボルテックスコンパクト アクセサリー
Vortex Compact Dust bag

商品コード	種　類	入　数	価　格
29245003	ダストバッグ	5枚	16,000円

ミロプロ

コンパクトなセンタートリマは、パワフルでメンテナンスフリーのモーター、高さ調節可能なカッターに加え、集塵機との接続が可能です。

- バーの高さが調整可能でより安全に作業いただけます。
- 付属のツールでカッター交換が簡単に行えます。
- 集塵機に直接接続し連動させることが可能です。
- コンパクトな設計で省スペース、移動も容易です。
- 安定した基底面により傾くことなく作業できます。

保証：3年

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

ミロプロ
Millo Pro

商品コード	サイズ	入 数	価 格
18051000	W214×D252×H207㎜	本体1台、カーバイドバー（シングルカット6°）1本	270,000円

ミロプロ カーバイドバー
Millo Pro Cutter

商品コード	種 類	入 数	価 格
Ⓐ 18060001	カーバイドバー クロスカット6°	1本	30,000円
Ⓑ 18060002	カーバイドバー シングルカット6°		
Ⓒ 18060003	カーバイドバー クロスカット0°		

パワーピロー

パワーピローは、スムーズな動きで補綴物を優しく、素早く、簡単に掘り出せるエアーカッターです。

- 傷つきやすい補綴物（キャストリング、義歯）もパワフル且つ優しく掘り出すことができます。
- 手に伝わる振動を最小限に抑えることで、より快適な作業を提供します。
- 人工学に基づいたグリップの形状は高い操作性を発揮します。
- オイルフリーなため、メンテナンスも簡単です。

保証：3年

別売りチップ

仕 様

・作業圧：1～6気圧
・コンプレッサー圧：4～6気圧
・エアー消費量：10L/min
・ホース長さ：2m
・エアー接続：φ8mm、φ10mm
・重量：398g

パワーピロー
Power Pillo

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
50225000	–	本体サイズφ29×168㎜	本体1台、チップ1本	115,000円
50220200	別売りチップ	–	1本	15,000円

トップスピン

トップスピンドリルは、さらなる精度、安全性、耐久性を実現するダウエルピン植立用穿孔器です。高い精度と特殊なドリル技術が特徴です。

- 人間工学に基づいたテーブルデザインで作業中の体への負担を減らします。
- ドリル深さを0 ～ 20 mmの範囲で無段階に設定できるため、樹脂プレートを使用したピンシステムの穴あけも可能です。
- 特殊なドリル形状により、穴あけ時の力を最大50%低減します。
- 高度なシャフトベアリング技術により軸ブレが少なく安定した作業を実現します。
- 8,000rpmと高い回転数です。

保証：3年

特殊なドリル形状によりドリリング時の力を50%以上低減し、歯列弓を破損するリスクを低減します。

トップスピン
Top Spin

商品コード	サイズ	入 数	価 格
18401000	W153×D175×H330㎜	本体1台、ドリル 1本	270,000円

トップスピン ドリルビット

トップスピンに装着可能なドリルビットです。

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ

トップスピン ドリルビット
Drill Bit

商品コード	種 類	ヘッド長	先端直径	シャンク直径	入 数	価 格
Ⓐ 3470000	バイピンドリルビット	6.5㎜	φ2.0㎜	φ2.35㎜	3本	23,000円
Ⓑ 3670159	スマートM	10.5㎜	φ1.57㎜	φ3.00㎜		15,000円

商品コード	種 類	ヘッド長	先端直径	シャンク直径	入 数	価 格
Ⓒ 50100198	ステップS	5.8㎜	φ1.98㎜	φ3.00㎜	3本	26,000円
Ⓓ 50100200	ステップM		φ2.0㎜			
Ⓔ 50100202	ステップL		φ2.02㎜			

バリオE

ワックスの粘度をクリーム状から流動状まで個別に設定できるワックスポットです。

保証：3年

- ワックスポットごとに45℃～110℃まで温度の調節が可能です。
- 実測温度と設定温度はLEDディスプレイで表示されます。
- 予備加熱機能により30％時間を短縮できます。
- 深めのワックスポットなのでディッピング作業も容易です。
- 選択した設定温度に達するとLEDライトが赤から緑に変わります。

バリオE

Vario E

商品コード	サイズ	入 数	価 格
14521000	W178×D120×H54㎜	1台	95,000円

ホッティ LED

LEDディスプレイとキーパッドにより、ディッピングワックスの加熱温度を均一にするワックスディッピングポットです。

保証：3年

- 60～110℃に温度設定が可能でディッピングワックスに最適です。
- ワックスポットは1度単位で温度を設定可能です。
- 実測温度と設定温度がLEDディスプレイで表示されます。
- スピーディーに安定した加熱で作業時間を短縮。

ポットサイズ
直径35mm・深さ28mm

ホッティ LED

Hotty LED

商品コード	サイズ	入 数	価 格
14611000	W90×D98×H65㎜	1台	53,000円

セーフティーバーナーエコ

セーフティーバーナーエコはプロパンガス及び都市ガス用の単管式セーフティバーナーです。

保証：3年

- センサー機能により、炎が消えると、ガス供給が自動的に遮断され、高い安全性を確保します。
- 簡単に取り外し可能なコレクタートレイで素早くお手入れができ、ワックスの汚れを防止します。
- DIN 30665-1に基づくDVGW型式検査証明書により、品質と安全性がテスト済みです。

※プロパンガス用ブンゼンバーナーは、必ず固定設定（50mbar）の減圧器を使用してください。



セーフティーバーナーエコ

Safety Burner Eco

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
9340100	プロパンガス用	W141×D121×H102㎜	1台	34,000円
9350100	都市ガス用			

ワックスレクトリックライト2

2つのハンドピースを同時に操作できるワックスレクトリックライト2はダイヤル式で温度調節が可能な電気ワックスペンです。効率的なワックスアップテクニックにお使いください。

保証：3年

- 50℃から200℃まで温度設定できます。
- チップ内にヒーターがあるため、スピーディーな加熱が可能です。また、コルクの断熱性により持ち手部分が熱くなりません。
- ワックスのオーバーヒートなどを防ぐことでワックスパターンの収縮を抑制します。
- 各ハンドピースごとに個別に温度調節可能です。

ワックスレクトリックライト2

Waxlectric Light II

商品コード	サイズ	入 数	価 格
21511000	W91×D80×H53㎜	本体1台、ハンドピース2本、チップ2本（スモール、ラージ）	59,000円

販売名：ワックスレクトリック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00168

ワックスレクトリックライト用ホルダーセット。最大6つのカービング用チップにクイックアクセスできます。
ハンドピースを清潔に収納し、取り外しが可能で、スチーム洗浄に対応した個々のパーツを簡単にクリーニングできます。

保証：3年

ワックスレクトリック アクセサリー

Waxlectric Accessory

商品コード	種 類	価 格
21511500	ホルダーセット（ワックスレクトリックライト用）	11,000円

ワックスレクトリック チップ

ワックスレクトリックシリーズにご使用いただけます。

Ⓐ No.4

Ⓑ No.5

Ⓒ No.7

Ⓓ No.8

Ⓔ No.9

Ⓕ No.10

Ⓖ No.11

Ⓗ No.12

ワックスレクトリック チップ

Waxlectric Tip

商品コード	種 類	入 数	価 格
Ⓐ 21550104	No.4	1本	9,000円
Ⓑ 21550105	No.5		
Ⓒ 21550107	No.7		9,500円
Ⓓ 21550108	No.8		

商品コード	種 類	入 数	価 格
Ⓔ 21550109	No.9	1本	9,500円
Ⓕ 21550110	No.10		
Ⓖ 21550111	No.11		9,000円
Ⓗ 21550112	No.12		15,000円

販売名：ワックスレクトリック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00168

GEO クラシック ベーシックセット

GEOクラシックワックスを各20gにしてアソートセットにしました。

セット内容（各20g各1個入り）

Ⓐ GEOクラシック　ミントトランスペアレント
Ⓑ GEOホワイトワックス　オペーク
Ⓒ GEOクラシックナチュラル　デンチンオペーク
Ⓓ GEO スペシャルワックスミリングワックス　ブルーオーク
Ⓔ GEO アバンギャルド　グレーオペーク
Ⓕ GEO クラシックサービカル/アンダーカットワックスレッドトランスペアレント





GEO クラシック ベーシックセット
GEO Classic Basic Set

商品コード	入 数	価 格
4930004	1セット	6,000円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO クラシック

ブンゼンバーナー用のモデリングワックスです。

オペーク 溶けやすく、すぐに固まる性質を持ち、適度に粘りと硬さがあるため操作性に優れたワックスです。

トランスペアレント オールセラミック用で、特にプレスセラミックに適しています。酸化チタンフリーで残渣を残さないオーガニックワックスです。

融解温度：64℃～75℃



GEO クラシック
GEO Classic

商品コード	種 類	内容量	硬 さ	入 数	価 格
Ⓐ 4970100	ベージュオペーク	75g	ハード	1個	3,300円
Ⓑ 4970200	グレーオペーク				
Ⓒ 4970300	ミントオペーク				
Ⓓ 4971200	ブルートランスペアレント				
Ⓔ 4971300	ミントトランスペアレント				

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO アバンギャルド

電気ワックスペン用のモデリングワックスです。
適度な流動性があり、広範囲のワックスアップ作業に適しています。

融解温度：60℃～62℃



GEO アバンギャルド
GEO Avantgarde

商品コード	種 類	内容量	硬 さ	入 数	価 格
Ⓐ 4950100	ユニバーサル ベージュオペーク	75g	ミディアムハード	1個	3,000円
Ⓑ 4950200	ユニバーサル グレーオペーク				
Ⓒ 4950300	ユニバーサル ミントオペーク				

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックスブロックアウト

ブロックアウト用のワックスです。石膏模型のアンダーカット、気泡などのブロックアウトにも適しています。

- 湿った模型にも非常に高い接着性を発揮します。
- 高融点のため、寒天印象材の温度の影響を受けません。

融解温度：78℃～85℃

GEO スペシャルワックス ブロックアウト
GEO Block-out Wax

商品コード	種 類	内容量	入 数	価 格
6500000	ピンク オペーク	75g	1個	4,000円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックス ミリングワックス

ミリング専用ワックスです。

融解温度：65℃～67℃



GEO スペシャルワックス ミリングワックス
GEO Special Wax Milling Wax

商品コード	種 類	内容量	硬 さ	入 数	価 格
4851000	ブルー オペーク	75g	ハード	1個	3,800円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックス サービカルワックス

酸化チタンフリーで残渣を残さないオーガニックワックスです。

融解温度：59℃～67℃

GEO スペシャルワックス サービカルワックス
GEO Special Wax Cervical Wax

商品コード	種 類	内容量	硬 さ	入 数	価 格
4861000	レッド トランスペアレント	75g	ハード	1個	3,800円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO スペシャルワックス スティッキーワックス

義歯のパーツを固定したり、修理や蝋着作業を準備するための仮着固定用のワックスです。

- あらゆる歯科材料に対して適切な粘着性能を保ち固定でき、ワックススプルーやプレハブワックスパターンの固定や位置決めに適しています。

融解温度：85℃～91℃



GEO スペシャルワックス スティッキーワックス
GEO Sticky Wax

商品コード	種 類	内容量	入 数	価 格
4881000	ピンク トランスペアレント	75g	1個	4,000円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO モデリングワックス

ワックスアップ用モデリングワックスです。

スタンダードワックス 透明性があり外形線が見やすいのでシートワックスやリテンションワックスにマッチします。

ハードオペークワックス 輪郭の細部をより表現しやすい硬さなので操作が容易です。

融解温度：スタンダードトランスペアレント67℃～69℃
ハードオペーク70℃～72℃



Ⓐ Ⓑ

GEO モデリングワックス

GEO Model Casting Wax

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
Ⓐ 6490000	スタンダード トランスペアレント	75g	1個	4,000円
Ⓑ 6491000	ハード オペーク			

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO ホワイトワックス

オペーク 遮蔽効果が高く、メタルコアやメタルフレーム上でも金属色が出にくい色調です。患者さんへの説明用プランニングワックスアップに適しています。

トランスペアレント 残渣を残さず焼却することができるのでプレスセラミックに適しています。

融解温度：73℃～75℃

Ⓐ Ⓑ

GEO ホワイトワックス

GEO White Wax

商品コード	種　類	内容量	硬　さ	入　数	価　格
Ⓐ 4990101	オペーク	75g	ミディアムハード	1個	3,700円
Ⓑ 4990201	トランスペアレント				

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO クラシックナチュラル

オールセラミック用で特にプレスセラミックに適したモデリングワックスです。

- 酸化チタンフリーで残渣を残さないオーガニックワックスです。

融解温度：64℃～75℃

GEO クラシックナチュラル

GEO Classic Natural

商品コード	種　類	内容量	硬　さ	入　数	価　格
4990400	デンチントランスペアレント	75g	ハード	1個	3,800円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO ナチュラル

審美的なワックスアップを作成するための硬質なモデリングワックスです。
流動性とモデリング特性に優れています。

- 人工歯のシェードと同等のA2のシェードを使用しています。患者さんへの説明用プランニングワックスアップに適しています。

融解温度：64℃～75℃

GEO ナチュラル

GEO Natural

商品コード	種　類	内容量	硬　さ	入　数	価　格
4990300	デンチンオペーク	75g	ハード	1個	3,700円

販売名：GEO　クラシック　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00191

GEO クローワックス

クラウン＆ブリッジテクニックや耐火模型に使用できる便利な缶入りのワックスです。収縮率が低く、高い精度と正確性があり、材料特性の調整により、優れた造形と彫刻の実現が可能です。

- ブンゼンバーナーと電気ワックスペンにご使用いただけます。

融解温度：70℃～73℃ (サービカルワックスのみ62℃～64℃)

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ

GEO クローワックス

GEO Crowax

商品コード	種　類	内容量	硬　さ	入　数	価　格
Ⓐ 4750100	グリーン トランスペアレント	80g	ミディアムハード	1個	2,900円
Ⓑ 4750200	ブルー トランスペアレント				
Ⓒ 4750300	レッド トランスペアレント				
Ⓓ 4750400	ベージュ オペーク				

商品コード	種　類	内容量	硬　さ	入　数	価　格
Ⓔ 4750500	グレー オペーク	80g	ミディアムハード	1個	2,900円
Ⓕ 4750600	サービカルワックスレッド トランスペアレント		ソフト/ミディアムハード		

販売名：GEO　クローワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00177

GEO ディッピングワックス

あらゆるクラウン＆ブリッジに使用できる、収縮の少ないソフトなディッピングワックスです。

- 弾性があり裂けにくいワックスコーピングのため、支台歯から外す時にも作業が容易です。
- 残渣を残さないオーガニックワックスなので、プレスセラミックスに最適です。
- 90℃～92℃でご使用いただくと厚さ0.5㎜のコーピングが得られます。

GEO ディッピングワックス

GEO Dip

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
4823000	イエロー	200g	1個	7,000円
4823300	グリーン			

販売名：GEO　ディッピングワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00176

イソフィックス2000

作業模型製作時に使用する石膏分離剤です。

- 石膏表面に浸透し、被膜を作らずに分離効果を発揮します。
- 理想的な分離特性を持ちシーリング可能です。

イソフィックス2000

Isofix 2000

商品コード	内容量	入　数	価　格
17202000	1L	2本	17,000円

GEO エキスパートファンクショナルワックス

D.シュルツのNAT(ナチュラルワックスアップテクニック)に従ったファンクショナルワックスアップ用の高品質モデリングワックスです。

- フローと造形特性の調整により、色分けされた咬合面を最適にポジショニング可能です。
- ワックスレクトリックシリーズやバーナーを使用したワックスアップに適しています。

Ⓐセット内容

・クリアカバー、取扱説明書付きのワックスプレゼンテーションパレット
・GEO エキスパートファンクショナルワックス：グレー、ブルー、グリーン、イエロー各40g
・GEO エキスパートファンクショナルワックス：レッド、オレンジ各4g×4
・オクルーザルコンパス A5シート2枚(各シート24ラベル付)

動画で製品特長をご覧ください

Ⓐ


Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ



GEO エキスパートファンクショナルワックス

GEO Expert Functional Wax

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
Ⓐ 6340901	セット	セット内容参照	1セット	22,000円
Ⓑ 6340910	グリーン	40g	1個	5,000円
Ⓒ 6340940	グレー			

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
Ⓓ 6340920	ブルー	40g	1個	5,000円
Ⓔ 6340930	イエロー			
Ⓕ 6340960	リフィルレッド／オレンジ	各4g	4個	2,500円

販売名：GEO　エキスパートファンクショナルワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00180

GEO ワックスワイヤー

特殊なワックス配合により変形しづらいワックスワイヤーです。
ミディアムハードとハードの2種類からお選びいただけます。



GEO ワックスワイヤー ターコイズ ハード

GEO Wax Wire Hard

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
6762020	2.0㎜	250g	1個	3,000円
6762025	2.5㎜			
6762030	3.0㎜			
6762035	3.5㎜			
6762040	4.0㎜			
6762050	5.0㎜			

販売名：GEO　ワックスワイヤー　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00174

GEO ワックスワイヤー ブルー ミディアムハード

GEO Wax Wire Medium Hard

商品コード	種　類	内容量	入　数	価　格
6783020	2.0㎜	250g	1個	3,000円
6783025	2.5㎜			
6783030	3.0㎜			
6783035	3.5㎜			
6783040	4.0㎜			
6783050	5.0㎜			

販売名：GEO　ワックスワイヤー　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00174

GEO クラスプワックス

圧接による形態安定性が高いクラスプワックスで、作業中の変形も防止します。

- 気泡や段差の無い滑沢な表面です。
- すべてのワックスパターンは残渣なく焼却できます。



Ⓐ


Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ


Ⓔ

GEO クラスプワックス 接着剤付き

GEO Clasps Wax

商品コード	種　類	入　数	価　格
Ⓐ 6383002	小臼歯用クラスプ	10枚	3,600円
Ⓑ 6383003	大臼歯用クラスプ		
Ⓒ 6383004	リングクラスプ ストレート		
Ⓓ 6383005	リングクラスプ		
Ⓔ 6383010	ローチクラスプ		

販売名：GEO　クラスプワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00175

GEO クラスプワックス

GEO Clasps Wax

商品コード	種　類	入　数	価　格
Ⓐ 6883002	小臼歯用クラスプ	10枚	3,300円
Ⓑ 6883003	大臼歯用クラスプ		
Ⓒ 6883004	リングクラスプ ストレート		
Ⓓ 6883005	リングクラスプ		
Ⓔ 6883010	ローチクラスプ		

販売名：GEO　クラスプワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00175

GEO プレートワックス

ターコイズブルーの半透明なシートワックスは高品質のワックスによりストレスのない圧接が可能です。
接着剤付きのシートワックスはアンダーカットに適しています。

Ⓐ 無地
シートサイズ：75×150mm

Ⓑ 細地
シートサイズ：75×150mm

Ⓒ 中粗
シートサイズ：75×150mm

Ⓓ
シートサイズ：100×100mm
接着剤付き

GEO プレートワックス

GEO Casting Wax

商品コード	種　類	厚　さ	入　数	価　格
Ⓐ 6403040	シートワックス	0.40㎜	15枚	3,300円
6403050		0.50㎜		
Ⓑ 6413040	ステップルファイン	0.40㎜		
6413050		0.50㎜		

商品コード	種　類	厚　さ	入　数	価　格
Ⓒ 6433040	ステップルコース	0.40㎜	15枚	3,300円
6433050		0.50㎜		
Ⓓ 4453005	キャスティングワックス	0.50㎜	32枚	13,000円
4453006		0.60㎜		

販売名：GEO　プレートワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00173

GEO リテンションワックス

すべてのワックスパターンは残渣なく焼却できます。テンションフリーで使いやすいリテンションワックスです。安定性が高いため、形状や構造が変化しません。



Ⓐ
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.75mm



Ⓑ
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.7mm



Ⓒ
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.8mm



Ⓓ
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：0.95mm



Ⓔ
シートサイズ：70×70mm
プレート厚さ：1.3mm

Ⓕ
サイズ：長さ135mm
厚さ：1.3mm

Ⓖ
サイズ：長さ130mm
厚さ：1.3mm

GEO リテンションワックス 接着剤付き

GEO Retention Wax

商品コード		種　類	入　数	価　格
Ⓐ	6383007	グリッド 粗目	20枚	6,300円
Ⓑ	6383008	グリッドファイン		
Ⓒ	6383009	グリッドメッシュ		
Ⓓ	6383011	グリッド対角線状		
Ⓔ	6383006	下顎用リテンション	10枚	3,700円

販売名：GEO　リテンションワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00172

GEO リテンションワックス

GEO Retention Wax

商品コード		種　類	入　数	価　格
Ⓐ	6883007	グリッド 粗目	20枚	4,700円
Ⓑ	6883008	グリッドファイン		
Ⓒ	6883009	グリッドメッシュ		
Ⓓ	6883011	グリッド対角線状		
Ⓔ	6883006	下顎用リテンション	10枚	3,200円

販売名：GEO　リテンションワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00172

GEO リテンションワックス ホールリテンション

GEO Perforated Wax Retainers

商品コード		種　類	入　数	価　格
Ⓕ	6643000	ホールリテンション ストレート	40個	5,200円
Ⓖ	6623000	ホールリテンション		

販売名：GEO　リテンションワックス　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00172

GEO バーワックス リンガルバー

リンガルバー成形用プロファイルです。

- 高い形態安定性のため作業中の変形を防止します。
- 圧接も簡単です。

形状：半洋ナシ状

GEO バーワックス リンガルバー

GEO Lingual Bars

商品コード	サイズ	硬　さ	内容量	価　格
6673042	4×2㎜	ミディアム	65g	2,900円

販売名：GEO　バーワックス　リンガルバー　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00178

GEO ワックススプルー

金属の流れを考慮した形状です。

GEO ワックススプルー

GEO Wax Sprues

商品コード	入　数	価　格
5011100	200個	5,300円

販売名：GEO　ワックススプルー　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00179

スマートピン

金属スリーブへの挿入に最適な、細くて短いモデルピンです。

- 極細ピンとスリーブのコンビネーションを実現しました。ピンのヘッド部分がΦ1.6㎜と細い形態です。
- 下顎前歯等の狭いスペースにご使用いただけます。
- 低いモデルベース用のピンにより、石膏を節約して使用することができます。
- スプリットキャストに適しています。

仕　様
・ヘッド：Φ1.6mm
・ヘッド長：5.5mm
・ピン長：12.5mm

スマートピン

Smart-Pin

商品コード		種　類	入　数	価　格
Ⓐ	3662000	スマートピン	1,000本	11,000円
Ⓑ	3662100	スマートピン スリーブ		

ダイネックスブリリアント グラインディングディスク

ガラス繊維強化ダイヤモンドの研削用ディスクは、セラミック材料の加工とトリミングのために作られ、特にニケイ酸リチウムに適しています。また、発熱が少なくジルコニアの形態修正にも適しています。

- 振動と熱衝撃が小さく、材料へのダメージが少ないです。
- 非常に高い研削能力により、プレス後のスプルーをより安全にトリミングできます。

最大回転数：50,000 rpm

ダイネックスブリリアント グラインディングディスク

Dynex Brillant Separating Disc

商品コード	サイズ	入　数	価　格
560820	直径：φ20㎜　厚さ：0.8㎜	1枚	4,500円

販売名：ダイネックスブリリアント　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00167





研磨ペースト

Ⓐ 義歯などのアクリルレジンの鏡面仕上用硬質研磨ペーストです。安定した細かな粒子サイズで、長くご使用いただけます。

Ⓑ 貴金属、コバルトクロム用ルージュ、金属用研磨ペーストです。ポリソフトを使用した粗研磨とバイソンブラシで理想的な仕上がりになります。



研磨ペースト

Polishing Paste

商品コード		種　類	内容量	入　数	価　格
Ⓐ	5131000	ユニバーサルポリッシングペースト	200g	6個	12,000円

商品コード		種　類	内容量	入　数	価　格
Ⓑ	5150000	サファイア	50g	1個	5,300円

販売名：研磨ペースト　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00190

レンフェルト オールインワン ポリッシング スターターキット

レンフェルトの100周年を記念し人気のレンフェルトポリッシュとブラシをセットにしました。
ダイヤモンド粒子入り研磨ペーストと様々なブラシをお試しいただけます。

セット内容

Ⓐ レンフェルト ポリッシュ オールインワン18g ×1
Ⓑ シリコンポリッシャー ×1
Ⓒ バイソンブラシ ×2
Ⓓ ゴートヘアブラシ ×1
Ⓔ コットンバフ ×1

レンフェルト オールインワン ポリッシング スターターキット

Renfert All-In-One Starter Kit

商品コード	入 数	価 格
5100103	1セット	19,000円

販売名：レンフェルト　オールインワン　ポリッシング　スターターキット　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00184

レンフェルトポリッシュ

ダイヤモンド粒子入り研磨ペーストです。ポーセレン、ジルコニア、プレスセラミックス、
硬質レジンなどにご使用いただけます。

- 幅広い材料の研磨に対応するオールインワン及び、ジルコニア用、プレスセラミックス用、ハイブリッドセラミック用の4種類をご用意いたしました。
- ブラシ研磨時に補綴物表面がくもらず、綺麗な表面に仕上げます。
- 特に咬合面の届きにくい深い溝も、短時間で研磨できます。
- 少量で簡単に素早く研磨が可能です。

動画で製品特長をご覧ください

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

レンフェルトポリッシュ

Renfert Polish

	商品コード	種 類	内容量	入 数	価 格
Ⓐ	5103000	ハイブリッド	14ml	1個	7,500円
Ⓑ	5100100	オールインワン			
Ⓒ	5101100	ジルコニア			14,000円
Ⓓ	5102100	プレスセラミックス			

販売名：レンフェルトポリッシュ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00181

オパール L

硬質レジン研磨用ペーストです。

- 光重合材料の研磨に最適で、形態を変化させずに表面を素早く滑沢にします。
- ロビンソンブラシやバフホイール等につけて使用します。

オパール L

Opal L

商品コード	内容量	入 数	価 格
5200001	35g	1個	2,600円

販売名：オパール　L　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00182

シリコンポリッシャー

セラミックや金属の中仕上げ用のポリッシャーです。

- セラミック表面に汚れが付着しにくい仕様です。
- メタルとポーセレンの境目の使用に最適です。

最大回転数：15,000rpm

シリコンポリッシャー

Silicone Polishers

商品コード	サイズ	入 数	価 格
860000	直径:φ22㎜　厚さ:3.2㎜	100枚	17,000円

販売名：シリコンポリッシャー　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00185

コットンバフ

金属・レジン・陶材の最終仕上げ研磨に適したバフです。

- 研磨ペーストをしっかり吸収します。
- 優れた耐久性を有しています。

コットンバフ

Cotton Buff

商品コード	サイズ	入 数	価 格
2051000	φ22㎜	12本	6,600円

販売名：コットンバフ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00186

バイソンブラシ

陶材、金属、レジンなど補綴物全般の仕上げ研磨にお使いいただけるハンドピース用の研磨ブラシです。

- 独自のブラシ配合により、合金、ポーセレン、アクリルをパワフルかつ素早く高光沢に磨き上げることが可能です。
- 密度の高い植毛で、耐久性に優れ、研磨剤の乗りも良く、歯間や咬合面の研磨に適しています。

最大回転数：15,000rpm

バイソンブラシ

Bison Brush

商品コード	サイズ	入 数	価 格
7661000	φ18㎜	25本	8,200円

販売名：バイソンブラシ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00189

コバルトクロームポリッシングブラシ

ポリッシング ペーストを使ったクロム・コバルトフレームの研磨に適しています。

- ブラシ幅が狭く、どの部分にも簡単に毛先が届きます。
- 強力で短いブラシ(10mm)で、耐久性に優れています。

最大回転数：6,000rpm

コバルトクロームポリッシングブラシ

Special Brush

商品コード	サイズ	入 数	価 格
1991000	φ65㎜	12枚	8,500円

販売名：コバルトクロームポリッシングブラシ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00187

ゴートヘアブラシ

プレシャスメタルやレジンの表面研磨用のブラシです。

- 研磨ペーストの乗りが良く、研磨性に優れています。

最大回転数：15,000rpm

ゴートヘアブラシ

Goat Hair Brush

商品コード	サイズ	入 数	価 格
2040000	φ19㎜	12本	4,700円

販売名：ゴートヘアブラシ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00188

ピコセップ

石膏とワックス、陶材を分離させる薄いシリコーンベースの分離剤です。

ピコセップ
Picosep

商品コード	内容量	入 数	価 格
15520030	30ml	1本	2,600円

イソスティック

両サイド使える実用的なペンタイプのポーセレン及びワックス用分離剤です。

- あらかじめ模型に塗布することで築盛したポーセレンを簡単に模型から分離できます。
- 先端はソフトとハードの2種類となっており、用途に合わせてご使用ください。

イソスティック
Iso Stick

商品コード	内容量	入 数	価 格
17093000	4.5ml	1本	5,800円

レイアート トロピックプロ

均質で拡散性のある透水性セラミックトレイを使用した技工用パレットです。

- 特殊セラミックの湿潤作用によりパレット表面全体に 水分がいきわたり、理想的な水分量を維持します。
- 表面を滑沢に仕上げているので、ブラシに優しい仕様です。
- 傾斜面を利用することによりパウダーの水分量を調節出来るようになっています。

レイアート トロピックプロ
Lay Art Tropic Pro

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
10450000	XL	ケース：W291×D223×H36㎜ トレー：W220×H120㎜	1個	34,000円
10451000	S	ケース：W211×D147×H28㎜ トレー：W159×H90㎜		22,000円

レイアート トロピック

毛細管現象により陶材が表面全体に均質に湿らされ、トレイにはさらに2つのグレーズ加工されたウェルを備えた技工用パレットです。

- トレー材の毛細管現象により、陶材は最適な湿潤状態を保ちます。
- ステインとミキシングリキッド用にグレーズ加工されたウェルも備えて実用的です。

レイアート トロピック
Lay Art Tropic

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
10440000	XL	ケース：W291×D223×H36㎜ トレー：W220×H120㎜	1個	34,000円
10441000	S	ケース：W211×D147×H28㎜ トレー：W159×H90㎜		22,000円

レイアート ナチュラル

天然のメノウ石から作られた特別なミキシングトレイを採用。

- 非常に高い材料の硬度と、滑沢に磨かれた表面により筆先を保護します。
- トレーの一つ一つが手作りで同じデザインが２つとない高級潤溢れる技工用パレットです。

レイアート ナチュラル
Layart Natural

商品コード	サイズ	入 数	価 格
10460000	ケース：W211×D147×H28㎜ トレー：W159×H90㎜	1個	34,000円

レイアート クリスタル

モダンなデザインが特徴のガラス製の技工用パレットです。

- 特徴のあるカラーのプレートは材料とのコントラストが明確になり作業をより快適にします。
- 滑からな表面、プレートにはフロートガラスを採用し、ブラシへの摩耗が少なく優しい設計です。
- 分割線が描かれているので、作業効率がアップします。

レイアート クリスタル
Layart Crystal

商品コード	サイズ	入 数	価 格
10430000	ケース：W291×D223×H36㎜ トレー：W220×H120㎜	1個	16,000円

パワースチーマー スチームチューブ

スチーム洗浄時に使用する便利なポータブル型のチューブです。

- 小さな補綴物をキャッチするフィルター付きで作業中の紛失を防ぎます。
- シンク内に置く事もできるコンパクトな設計でワックスなどの飛散を防止し周囲を汚さず、清潔な作業エリアを保つことができます。

動画で製品特長をご覧ください

パワースチーマー スチームチューブ

Steam Tube

商品コード	サイズ	重 量	入 数	価 格
18420000	W270×D400×H300～390㎜	3kg	本体1台・排水ホース	70,000円

ツイスター アクセサリー

ツイスター用の石膏・埋没材・複模型用シリコーン攪拌カップです。

※ツイスター本体の情報はHP又はRenfertカタログをご参照ください。

ツイスター アクセサリー

Twister Accessory

商品コード	種 類	入 数	価 格
Ⓐ 18200220	撹拌用カップ 200ml	1個	11,000円
Ⓑ 18200520	撹拌用カップ 500ml		13,000円
Ⓒ 18206500	撹拌用カップパドル付き 65ml		32,000円

商品コード	種 類	入 数	価 格
Ⓓ 18200700	撹拌用カップパドル付き 700ml	1個	40,000円
Ⓔ 18201001	撹拌用カップパドル付き 1000ml		53,000円
Ⓕ 18230500	アルジネート印象材専用カップ 500mL		53,000円

マグニファイグラスシルバー

レンズ部の折りたたみ可能な1.5倍拡大鏡です。

- 無反射強化ミネラルガラスを採用。
- 38gの軽量ボディです。
- メガネの上から装着することができます。

マグニファイグラスシルバー

Magnifying Glasses

商品コード	サイズ	入 数	価 格
12620001	φ19㎜	1個	46,000円

アクセサリー

サイレントパワー CAM/EC2用ダストバッグ

Waste bag

商品コード	対応機種	入 数	価 格
29340014	サイレントパワー CAM EC用、サイレントEC2	25枚	2,300円

保証：3年

サイレントアクセサリー　エキストラクター用ガラス

Glass Pane with Attachment

商品コード	種 類	入 数	価 格
29251000	ガラスシールド1枚（ホルダー付き）	1セット	22,000円

保証：3年

サイレントアクセサリー　エキストラクタースイッチ

Y-Junction for Dust Extractor

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
29260000	1 エキストラクタースイッチ マフラー 4個（ホース含まず） Ø 吸引金具	内側/外側 35㎜/40㎜ （1.38インチ/1.57インチ） Ø マフラー 内側/外側 38㎜/46㎜ （1.50インチ/1.81インチ）	1セット	49,000円

保証：3年

サイレントパワー CAM/EC2用モーター

Motor unit

商品コード	対応機種	入 数	価 格
900021678	サイレントパワー CAM EC用、サイレントEC2	1個	155,000円

ITノズルチップ

IT Slotted nozzle

商品コード	対応機種	サイズ	入 数	価 格
900031739	ベーシッククアトロ ベーシックマスター ベーシッククラシック ベーシックエコ バリオベーシック	φ1.5㎜×3.5㎜	1本	24,000円

保証：3年

バリオベーシック 追加タンク

Additional tank

商品コード	種 類	入 数	価 格
29540050	右側25～70μ 0.8㎜ノズル付き	1個	58,000円
29540051	左側25～70μ 0.8㎜ノズル付き		
29540250	右側70～250μ 1.2㎜ノズル付き		
29540251	左側70～250μ 1.2㎜ノズル付き		

保証：3年

ベーシッククアトロ追加タンク

Additional tank

商品コード	種 類	入 数	価 格
29580050	25～70μ 0.8㎜ノズル付き	1個	60,000円
29580250	70～250μ 1.2㎜ノズル付き		

エリートダブル 8

弾力性に優れており、アンダーカットのある模型にも使用可能です。

Zhermack Dental

- 流動性が高いため細部に流し込みやすく、伸びや破れに強いです。

› 複模型用シリコーン印象材

色　調　ピンク

テクニカルデータ

練和時間(23℃)	約60秒
機械練和時間(23℃)	約30秒
操作時間(23℃)	約10分
硬化時間(23℃)	約20分
硬度(24時間後)	8 Shore A
細線再現性	2μm
寸法変化(24時間後)	0.05%

エリートダブル 8

Elite Double 8

商品コード	包装内容	入　数	価　格
C400830	1kg(ベース)/1kg(キャタリスト)	1セット	26,000円

販売名：エリートダブル　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00018

硬化ジェル

口腔内用縮合型シリコーン印象材のキャタリストです。

Zhermack Dental

- オランウォッシュ L/LV、及びゼタプラス/ソフトに対応する硬化材です。
- 技工用シリコーン印象材(ゼタラボ・タイタニウム)には、硬化ラボをご使用ください。

› 口腔内用縮合型シリコーン印象材　色　調　ピンク
› 硬化材

硬化ジェルの使用方法



パテに計量スプーンの型を付け、型の2本分を注出。　手で練和する　石膏模型にパテを盛る　完　成

硬化ジェル

Indurent Gel

商品コード	内容量	入　数	価　格
C100700	60ml	1本	2,400円

販売名：硬化ジェル　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00027

ジンジファスト CAD エラスチック

デジタルCAD/CAMシステムで読み取り可能な、歯肉再現模型用シリコーン材です。

Zhermack Dental

- 可撤性粘膜パーツ(模型用)の製作に適していて、寸法安定性に優れています。
- 弾性があり、アンダーカット部分などに適しています。

› 技工用付加型シリコーン印象材
› 歯肉再現用模型材

色　調　ピンク

テクニカルデータ

操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約10分
硬度(1時間後)	40 Shore A



ジンジファスト CAD エラスチック

Gingifast CAD Elastic

商品コード	包装内容	入　数	価　格
C203227	カートリッジ50ml×2本 ミキシングチップ(オレンジ)×12本 分離材10ml×1本 スプレーノズル付	1セット	9,000円

販売名：ジンジファースト　CAD　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00030

エリートマスター

CAD/CAM対応の超硬石膏です。

Zhermack Dental

- CAD/CAMシステムで読み込みが可能であり、インプラントなどの精度が要求される症例に最適な超硬石膏です。膨張率が低く、操作性にも優れています。

超硬石膏

テクニカルデータ

混水比	20 ml／粉100g
硬化時間	14分
硬化膨張率(2時間後)	0.08%
硬化膨張率(48時間後)	0.19%
圧縮強さ(1時間後)	50 MPa
圧縮強さ(48時間後)	75 MPa

Ⓐ　Ⓑ

エリートマスター

Elite Master

商品コード	内容量	カラー	入　数	価　格
Ⓐ C410410	3kg	サンディブラウン	1パック	6,500円
Ⓑ C410402		デザートサンド		

販売名：エリートマスター　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00029

エリートモデル ファスト

汎用性が高く、チキソトロピー性に優れています。

Zhermack Dental

硬石膏

●適用
一般模型、対合歯列模型、可撤性補綴物の埋没用

テクニカルデータ

混水比	30 ml／粉100g
硬化時間	8分
硬化膨張率(2時間後)	0.10%
硬化膨張率(48時間後)	0.10%
圧縮強さ(1時間後)	36 MPa
圧縮強さ(48時間後)	65 MPa



Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

エリートモデル ファスト

Elite Model Fast

商品コード	内容量	カラー	入　数	価　格
Ⓐ C410063	3kg	ホワイト	1パック	2,500円
Ⓑ C410065		スカイブルー		
Ⓒ C410067		ライトクリーム		

販売名：エリートモデル　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00016

ミキシングパッド

頑丈で薄く、湿気に強いペーパーです。メモ帳のように切り離してご使用いただけます。

Zhermack Dental

ミキシングパッド

Mixing Pad

商品コード	サイズ	入　数	価　格
C207201	109×170㎜	20枚	1,000円

プラチナム75 CAD

デジタルCAD/CAMシステムで読み取り可能な技工用シリコーン印象材です。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。

Zhermack Dental

- 寸法変化が低いため、診断用ワックスアップを伴うインプラントなど長時間のプロセスに使用いただけます。
- 200℃までの耐熱性により、熱可塑性素材にも使用可能です。
- ライトカラーで不純物などが識別しやすくなっています。口腔内では使用できません。

› 技工用付加型シリコーン印象材
› 技工用シリコーン印象材

色　調　ベース：ライトブルー
　　キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約1分
硬化時間(23℃)	約7分
硬度(24時間後)	75 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	0.05%
耐熱性	200℃



プラチナム75 CAD

Platinum 75 CAD

商品コード	包装内容	入　数	価　格
C400741	ベース800g＋キャタリスト800g 計量スプーン2個付	1セット	20,000円

販売名：プラチナム75　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00031

プラチナム85

優れた寸法安定性、作業時間が短縮でき、使いやすさが特徴です。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。

Zhermack Dental

- 寸法変化が低いため、診断用ワックスアップを伴うインプラントなど長時間のプロセスに使用いただけます。
- トリミングなど形態の修正が容易です。

› 技工用付加型シリコーン印象材
› 技工用シリコーン印象材

色　調　ベース：グリーン
　　キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約8分
硬度(24時間後)	85 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	0.05%
耐熱性	200℃

Ⓐ

Ⓑ

プラチナム85

Platinum 85

	商品コード	包装内容	入　数	価　格
Ⓐ	C400727	ベース450g＋キャタリスト450g 計量スプーン2個付	1セット	6,000円

	商品コード	包装内容	入　数	価　格
Ⓑ	C400725	ベース1kg＋キャタリスト1kg 計量スプーン2個付	1セット	10,000円

販売名：プラチナム85　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00032

プラチナム85 タッチ

寸法変化が低いため、診断用ワックスアップを伴うインプラントなど長時間のプロセスに使用できます。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。

Zhermack Dental

- トリミングなど形態の修正が容易です。
- 細部まで正確に再現可能です。

› 技工用付加型シリコーン印象材
› 技工用シリコーン印象材

色　調　ベース：ブルー
　　キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約1分
硬化時間(23℃)	約7分
硬度(24時間後)	85 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	0.05%
耐熱性	200℃

プラチナム85 タッチ

Platinum 85 Touch

商品コード	包装内容	入　数	価　格
C400751	ベース200g＋キャタリスト200g 計量スプーン2個付	1セット	4,000円

販売名：プラチナム85　タッチ　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00033

プラチナム95

操作が簡単で正確な印象が採れる、超硬タイプの技工用付加型シリコーンパテです。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。

Zhermack Dental

› 技工用付加型シリコーン印象材
› 技工用シリコーン印象材

色　調　ベース：ライトブルー
　　キャタリスト：ホワイト

テクニカルデータ

練和時間	約30秒
操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約8分
硬度(24時間後)	95 Shore A
弾性回復	99.50%
細線再現性	20μm
寸法変化(24時間後)	-0.05%
耐熱性	200℃

Ⓐ

Ⓑ

プラチナム95

Platinum 95

	商品コード	包装内容	入　数	価　格
Ⓐ	C400720	ベース450g＋キャタリスト450g 計量スプーン2個付	1セット	6,000円

	商品コード	包装内容	入　数	価　格
Ⓑ	C400700	ベース1kg＋キャタリスト1kg 計量スプーン2個付	1セット	10,000円

販売名：プラチナム95　一般医療機器　届出番号：27B2X00268Z00007

Product features

製　品	加熱重合型義歯床用レジンを用いた義歯制作	流し込みレジンを用いた補綴物製作	間接法での歯肉用シリコン模型製作	テンポラリークラウンレジンを用いたプロビジョナル製作	可撤式義歯等の修理
プラチナム75CAD			○	○	
プラチナム85	◉	◉	◉	○	○
プラチナム85タッチ	○	○	○	◉	○
プラチナム95	○			○	○

フレキシブルコントラスター

フレキシブルに形状を自由に変えることができ、シリコン製の為口腔内にも優しい仕様です。
被写体背景を黒くすることで、歯の形状、色調をよりハッキリと撮影することが可能です。

indusbello

口腔内と撮影箇所に合わせて、
形状を自由に変化させられます。

フレキシブル コントラスター

Flexible Contrast

オートクレーブ OK

商品コード	カラー	入 数	価 格
FC-0684	ブラック	1個	11,500円

販売名：コントラスター　一般医療機器　届出番号：27B2X00268X00157

AFRミニレグ

下顎の限界運動を記録し、水平的顎間関係を定めるためにご利用いただけるゴシックアーチ描記装置です。
一つのサイズでどの顎形状にも装着でき、簡単にご利用いただけます。記録の保管も可能なスケールラベル付きです。

※バウシュ 8μmアルティフォルと一緒にご使用ください。

Dentrade e.K.

- ワンサイズでシンプル設計。
- 事前準備も少なく大幅時間短縮。
- はっきりとしたゴシックアーチが描記でき、CRの位置関係も正確に記録。

動画で製品特長をご覧ください

使用方法

1. 描記板と描記針を除菌後、パテ、シリコンバイト材等を描記板に盛り、口腔内に装着する。※推奨製品ソールバイトS
2. 描記針も同じ要領で口腔内に装着する。※推奨製品ソールバイトS
3. タッピングを何度か行い、顎のストレスを解消する。
4. バウシュアルティスプレーを描記板に塗布する。
5. ゴシックアーチの描記を行う。
6. 描記針をCRに合わせ、CRバイトワックスで咬合位置を記録する。
7. CRバイトワックスを使用し、上下顎の位置関係を咬合器上で合わせる。

※スケールラベルを使用の際、記録を必要とする際はスケールラベルを両面シールで描記板に貼付し、バウシュ アルティフォル8μmを描記針と描記板の接点にあて記録する。

ゴシックアーチ スターターセット10

- 描記板×10
- 描記針×10
- スケールラベル×20
- 両面シール×20

AFRミニレグ

AFR-Mini-Reg

ディスポーザブル

商品コード	種 類	入 数	価 格
AFR103	ゴシックアーチ スターターセット10	1セット	9,000円

販売名：AFR　ミニレグ　一般医療機器　届出番号：27B3X00271000007

100 years making work easy | 3+1年保証

Renfert100周年記念
プラス1年保証

期間：2025年1月1日(水)～12月31日(水)

対象期間内にRenfert製品をご購入いただくと、
通常の保証期間に加えてプラス1年間の追加保証をいたします。
（Renfertウェブサイトへ登録、追加保証の申請が必要となります。）

追加保証に関しての詳細は商品に同梱されるステップガイドをご確認ください。

※一部対象外製品もございます。 ※当社が取り扱っているRenfert製品についてはホームページ・カタログをご覧ください。